

ПАСПОРТ
Тренажерная беседка на раме
301.37.00



г. Иваново
Руководство по эксплуатации.

**Предназначено для правильной сборки, установки и
эксплуатации.**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение
2. Назначение
3. Технические характеристики
4. Комплект поставки
5. Устройство изделия и принцип работы
6. Меры безопасности
7. Техническое обслуживание
8. Уход
9. Гарантийные обязательства
10. Требованиям к изготовлению
11. Приложение №1 «Схема сборки «Тренажерной беседки»
12. Приложение №2 «Инструкция по монтажу «Тренажерной беседки»
13. Приложение №3 «Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонту тренажерной беседки»
14. Приложение №4 «Свидетельство о приемке»

Адрес предприятия-изготовителя:

ИП Ветюгов

153003, г. Иваново, ул. Зверева, д.22, офис 25

тел. 8 (4932) 577 - 021

Приложение №4. «Свидетельство о приемке»

Спортивное оборудование — Тренажерная беседка

Соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 11.05.2021 г.

Начальник ОТК _____




Эл. почта: 21vek-pro@mail.ru

Сайт: www.21vek-pro.ru

Продукт обязательной сертификации не подлежит!

Приложение №1. «Схема сборки тренажерной беседки»



Приложение №2. «Инструкция по монтажу тренажерной беседки»

1. Тренажерная беседка устанавливается на выровненную площадку размером соответствующим нижнему каркасу опоры согласно «Схемы сборки тренажерной беседки» - приложение №1.

2. При помощи болтового соединения соединяем между собой рамки опорные под тренажеры. Затем при помощи дополнительных связей присоединяем рамки к направляющим. После чего соединяем опорные столбы между собой при помощи верхних связей. После этого устанавливаем крышу на столбы и соединяем перекладинами. Затем укладываем на крышу лист поликарбоната.

3. С помощью уровня выставить горизонтальность тренажера и рамы.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

1. Введение.

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией «Тренажерная беседка», а также содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

2. Назначение.

Тренажерная беседка представляет собой металлическую, сборную конструкцию.

Тренажерная беседка устанавливается в соответствии с проектом на территориях дошкольных, школьных учреждений, в парках, дворах, на стадионах и местах общественного отдыха с целью создания спортивных зон, зон отдыха и проведения оздоровительных тренировок.

Тренажерная беседка не подлежит обязательной сертификации, т.к. не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» на основании постановления Правительства № 982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании".

3. Технические данные.

Основные размеры:

Длина, мм	4000
Ширина, мм	4000
Высота, мм	3000

4. Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

№	Наименование	Кол-во / Шт.
1	Тренажерная беседка	1
	Опорный столб (80x80 мм) – 2,4 м	6
	Каркас крыши	3
	Рамка малая – 1860 мм	4
	Рамка большая – 3790 мм	2
	Перемычка крыши (стяжка)	18
	Болт М8х40	70
	Болт М8х20	72

2	Паспорт изделия	1
---	-----------------	---

5. Устройство изделия и принцип работы.

Тренажерная беседка (Рис.1) Предназначена для расположения и установки на стальной раме силовых тренажеров.

Несущая стойка тренажерной беседки выполнена из несущей профильной трубы 80x80 мм, с толщиной стенки 3,0 мм. Основания стоек стальные, пятка квадратной формы, толщиной 3,0 мм. Поперечные боковые балки рамы выполнены из металлической профильной трубы сечением 40x25 мм с толщиной стенки 1,5 мм.

Каркасные детали навеса (фермы крыши, рамки) изготовлены из стальных профильных труб сечением 60x40 мм и 40x25 мм. Соединения рамок и перекладин производится при помощи болтов М8х40 мм и вытяжных гаек. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Детали навеса могут окрашиваться в разнообразный цвет по желанию заказчика.

Крыша тренажерной беседки выполнена из поликарбоната толщиной 8 мм.

Навес представляет собой сборно-разборную конструкцию. На стойках закреплены фермы гайками М12, которые соединены между собой стяжками при помощи болтов М8х20 и вытяжных гаек, установленных на стойках. Набоковых сторонах навеса закреплены рамки. Крепежные элементы имеют цинковое покрытие.

Все металлические элементы предварительно обработаны антикоррозийными составами. Покраска полимерная порошковая с высокотемпературной сушкой.

Оборудование для занятий на тренажерах изготовлено в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9619-001-30322942-2013.

Все стальные элементы перед покраской проходят пескоструйную обработку, грунтовку и в последствие окрашиваются порошковой краской в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401. Поверхность стальных элементов очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402. Крепежные детали имеют защитное покрытие по ГОСТ 9.306.




Рис. 1. Тренажерная беседка.

6. Меры безопасности.

Запрещается:

- использовать оборудование или площади под ним для хранения инвентаря или различных вспомогательных материалов и инструментов не предусмотренных паспортом;
- эксплуатировать оборудование при наличии раскачивания;
- изменять или дополнять конструкцию оборудования;
- эксплуатировать оборудование не по назначению (не указанному в паспорте).

7. Техническое обслуживание.

Проводится технической службой ответственной организации за данное сооружение. О чем делается запись ответственного лица в журнале установленной формы для данной организации.

8. Уход.

Проводится технической службой ответственной организации. Для проведения этих работ допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

9. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого оборудования требованиям, указанным в документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации тренажерной беседки – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или несоблюдении правил эксплуатации и хранения, указанных в данном паспорте.

Приложение №3.

«Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонту тренажерной беседки»

Проводится технической службой ответственной организации за данное сооружение. О чем делается запись в Приложение №4 паспорта «Учет технического обслуживания».

Ежемесячно перед проведением культурно – массовых мероприятий визуально проверять состояние прочности установки в зоне бетонирования. Не допускать раскачивания отдельных элементов щита в зоне бетонирования. Данные проверка выполняется визуально. В случае обнаружения дефектов – заменить дефектные элементы, используя оригинальные запасные части.